



中央过滤器

SCSF-200F




在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书。

SCSF Series

■ 编码原则

SCSF - xxxF



■ 本机特点

- 过滤精度达到5微米，能有效过滤粉尘，并且布袋和支架可以快拆快换
- 配备储压罐及自动喷洗装置，可以自动清理布袋上的粉尘，减少人工清理的频率
- SCSF-200F配备可视清理门，方便工人观察过滤器的状态，确认是否需要人工维护
- 配备破真空阀，风机无需频繁启动，延长使用寿命，提高输送效率
- SCSF-200F自带蝶阀集尘桶，关闭手动蝶阀，可以实现不停机清理粉尘，并且集尘桶采用弹簧扣固定，能够快速拆装
- 桶体、桶盖模块化零件，采用桶箍连接，可以快速拆装

■ 应用范围


SCSF系列中央过滤器采用大型过滤器过滤原料中的粉尘及细微杂质，可有效保护风机，延长其使用寿命。



SCSF-100F




过滤布袋



布袋支架



外形尺寸



SCSF-100F

SCSF-200F

规格表

| 机 型 | 最大处理风量 (m ³ /min) | 入口管径 (Inch) | 集尘桶容量 (L) | 外形尺寸(mm) H×W×D | 净重 (kg) |
|-----------|---------------------------------|----------------|--------------|-------------------|------------|
| SCSF-100F | 6 | 2.5 | 6 | 1527×691×621 | 93 |
| SCSF-200F | 15 | 3 | 26 | 1893×1017×935 | 175 |

注：1) 气源：4~6 kgf/cm²
2) 电压：DC 24V

产品规格若有变更，恕不另行通知。

信易集团

地址：台湾省新北市树林区民和街23号

电话: +886 2 2680 9119

传真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那

2024-10-15-04 版权所有 翻版必究

www.shini.com