

组装式料仓

SAS-15-4




在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书。

SAS Series

■ 编码原则


SAS - XX - XX - (ML)



■ 本机特点

- 创新的设计理念，提供多种组合，可轻松适应个性化需求和特殊条件
- 模块化设计，模块由面板组成，螺栓连接，便于运输和现场组装
- 强大的可拓展结构，轻松扩容
- 料仓所有部件均可拆卸，可轻松通过所有标准门口
- 光滑的不锈钢板易于清洗，确保了良好的内部卫生
- 可搭配称重系统，实时监测物料重量，累计料仓出料量
- 各种容量的规格满足不同客户的需求

■ 外形尺寸





规格表

组装式料仓(1483mm×1483mm)										
型号	组件(脚架+桶体)			材质		桶体	选配防护梯	组件(脚架+桶体+护栏护梯)		
	W(mm)	D(mm)	H(mm)	桶体*	脚架	容量(m ³)		W(mm)	D(mm)	H(mm)
SAS-15-2	1545	1545	2730	SUS201	SPCC	2		1545	2395	3885
SAS-15-3	1545	1545	3250	SUS201	SPCC	3		1545	2395	4405
SAS-15-4	1545	1545	3770	SUS201	SPCC	4		1545	2395	4925
SAS-15-5	1545	1545	4290	SUS201	SPCC	5		1545	2395	5445
SAS-15-6	1545	1545	4810	SUS201	SPCC	6		1545	2395	5965

注：“*”桶体材质可选配SUS304，机型后加注“MP”

产品规格若有变更，恕不另行通知

组装式料仓(2423mm×2423mm)										
型号	组件(脚架+桶体)			材质		桶体	选配防护梯	组件(脚架+桶体+护栏护梯)		
	W(mm)	D(mm)	H(mm)	桶体*	脚架	容量(m ³)		W(mm)	D(mm)	H(mm)
SAS-25-9	2536	2536	4098	SUS201	SPCC	9		2536	3360	5253
SAS-25-12	2536	2536	4627	SUS201	SPCC	12		2536	3360	5782
SAS-25-15	2536	2536	5157	SUS201	SPCC	15		2536	3360	6312
SAS-25-18	2536	2536	5686	SUS201	SPCC	18		2536	3360	6841
SAS-25-21	2536	2536	6216	SUS201	SPCC	21		2536	3360	7371
SAS-25-24	2536	2536	6745	SUS201	SPCC	24		2536	3360	7900

注：“*”桶体材质可选配SUS304，机型后加注“MP”

产品规格若有变更，恕不另行通知

组装式料仓(2985mm×2985mm)										
型号	组件(脚架+桶体)			材质		桶体	选配防护梯	组件(脚架+桶体+护栏护梯)		
	W(mm)	D(mm)	H(mm)	桶体*	脚架	容量(m ³)		W(mm)	D(mm)	H(mm)
SAS-30-18	3130	3130	5032	SUS201	SPCC	18		3130	3940	6187
SAS-30-24	3130	3130	5706	SUS201	SPCC	24		3130	3940	6861
SAS-30-29	3130	3130	6380	SUS201	SPCC	29		3130	3940	7535
SAS-30-35	3130	3130	7054	SUS201	SPCC	35		3130	3940	8290
SAS-30-41	3130	3130	7728	SUS201	SPCC	41		3130	3940	8883
SAS-30-47	3130	3130	8402	SUS201	SPCC	47		3130	3940	9557
SAS-30-52	3130	3130	9076	SUS201	SPCC	52	3130	3940	10231	

注：“*”桶体材质可选配SUS304，机型后加注“MP”

产品规格若有变更，恕不另行通知

信易集团

地址：台湾省新北市树林区民和街23号

电话：+886 2 2680 9119

传真：+886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那

2021-12-15-04 版权所有 翻版必究

www.shini.com