






清洗剂注入口(inch)	水箱补水口(inch)	水箱排水口(inch)	至模具出水口(inch)	模具回水口(inch)	水泵额定流量&水压	水箱容量(L)	重量(kg)	版本号
Rc1"	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc3/4"	33L/min&0bar	35	65	A






技术要求:
 1 去除毛刺飞边, 棱边倒钝;
 2 未注尺寸公差应符合 GB/T1804-m 的要求.

26	STCM-W-35-ALL-03	左侧板	SPCC15	1	
25	STCM-W-35-ALL-01	顶板	SPCC15	1	
24	YP304.25000000	泵浦压力标签	组合件	1	
23	YW85001000100	水压表	组合件	1	
22	BL90002401520	三色管报灯 AC24V	组合件	1	
21	YE67201500100	铜镀镍电缆索头	组合件	1	
20	YW008161000000	门锁	组合件	1	
19	YP308027000000	信易商标 黑色	组合件	1	
18	YE112220000000	停止按钮(黑色)	组合件	1	
17	YW062031004.00	铰链大(L203-1(左))	组合件	2	
16	STCM-W-35-ALL-02	前门板	SPCC15	1	
15	YE100221160000	主电源开关	结构件	1	
14	YE10022000100	按钮开关(绿色)	组合件	1	
13	STCM-W-35-ALL-04	侧板	SPCC15	1	
12	STCM-W-35-B-ALL	水系统组合	组合件	1	
11	YW630630000000	十字槽扁头螺钉M6×30	4.8	16	
10	YP310516500000	电压标签3φ4.00V	组合件	1	
9	YP311158006000	保养标签	组合件	1	
8	YP301086800000	铭牌	组合件	1	
7	STCM-W-35-A-ALL	机架组合	组合件	1	
6	YP304020005000	溢水口标签	组合件	1	
5	YP304.3000000000	出水口标签	组合件	1	
4	YP304.3100000000	进水口标签	组合件	1	
3	YP304.2200000000	模具回水标签	组合件	1	
2	YP304.2300000000	至模具标签	组合件	1	
1	YP304.3100000000	进水口标签	组合件	1	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
				1.9	数量 1
					材质 组合件
			表面要求		/
			物料号		/

制图	版号	0	标题	STCM-W-35	图号	STCM-W-35-ALL
设计	核准		总装图			
校对	核准					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期
				20230904		









技术要求:

- 1 去除毛刺飞边, 棱边倒钝;
- 2 未注尺寸公差应符合 GB/T1804-m 的要求。

14	STCM-W-35-A-03	后板	SPCC15	1	
13	STCM-W-35-A-04	顶横梁	SPCC2.0	2	
12	STCM-W-35-A-10	水箱盖板	SPCC15	1	
11	YW03000200000	2寸脚轮	组合件	1	
10	STCM-W-35-A-07	电器底板	SPCC15	1	
9	YW66061300000	平垫圈A款	14.0Hv	30	
8	YW65006000100	标准型弹黄垫圈	65Mn	30	
7	YW60062000100	六角头螺栓M6×20	4.8	30	
6	STCM-W-35-A-05	底框架	组合件	1	
5	STCM-W-35-A-09	水箱体组合	组合件	1	
4	YW62051000100	扁头螺丝M5×10	SPH4.0	4	
3	SG-S-01	线夹具固定板	SPCC2.0	1	借用
2	STCM-W-35-A-02	前挡板	SPCC15	1	
1	STCM-W-35-A-01	电控箱	SPCC15	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图	版号	0	标题	STCM-W-35	图号		比例	1:1	数量	1
					设计	核准		机架组合		STCM-W-35-A-ALL			材质	焊接件	
					校对				信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求	/		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20230901							物料号	/



技术要求:

- 1 金属接头与不锈钢管头连接处缠上生料带密封;
 - 2 组装完成后使用0.7Mbar压力的水试漏;
- 确保水箱、管路不得渗漏。

15	YW50030400500	喉球阀3/4寸 (KTYZ, 耐压180度)	H62	2	
14	STCM-W-35-B-04	水箱出水管	组合件	1	
13	STCM-W-35-B-06	溢水管组合	组合件	1	
12	STCM-W-35-B-05	水箱补水管	组合件	1	
11	STCM-W-35-B-02	水泵进水管组合	组合件	1	
10	YE14.1524.00000	微动开关 LXF5-1124斜长100MM	组合件	1	
9	YR60620000100	透明气管M6 (200米/卷)	组合件	1	
8	YW800614.00200	连接软管1/4-1/4 40(5米/卷)	组合件	1	
7	STCM-W-35-B-01	水泵出水管组合	组合件	1	
6	STCM-W-35-B-03	水箱进水管组合	组合件	1	
5	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6连克纳	6.0	4	
4	YW65006000100	标准型弹垫圈D/TS3 6-连克纳	6.0	4	
3	YW60062500000	大六角螺母D/TS701 M6x25-6-8-连克纳	4.8	4	
2	BM20005500150	止水圈D=20/20MM/45MM/75MM/40/40MM	组合件	1	
1	YP304.25000000	泵浦压力敏(保取阻敏将液版40x20MM)	组合件	1	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
		制图			
		设计			
		校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核
				版号	0
				标题	STCM-W-35
				图号	STCM-W-35-B-ALL
				比例	1:1
				数量	1
				表面要求	/
				物料号	/

