



型号	机型版本
SAL-1U	Ver.B
SAL-3U	Ver.B
SAL-6U	Ver.B
SAL-12U	Ver.B
SAL-1U-E	Ver.B
SAL-3U-E	Ver.B
SAL-6U-E	Ver.B
SAL-12U-E	Ver.B

1.5MM<sup>2</sup>  
 1φ230V/PE 50/60Hz  
 IN=4.5A

P=0.46KW(1U) 喷洗电磁阀  
 P=1.15KW(3U~12U) 混料电磁阀  
 填料马达 (选配件)  
 Suction Motor Valve Mixing Valve (Option)

1 +24V  
 2 SENS--- RD  
 3 SPARE  
 4 GND ---GN

1 +24V --- BN  
 2 SENS--- RD  
 3 SPARE  
 4 GND --- BU

					制图	版号	0	标题	SAL-U-E)	图号	比例	第 1 张
					设计	核		主电路图	SAL-U-1φ230V-0-01		标准	共 3 张
					校对	准		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			机器电压	1φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20220124				机器频率	50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	A1	微电脑主板/Microcomputer Mainboard		YUYUN		CU-01 Main		230VAC 50/60HZ		PCS	1	YE80023560000			
	2	A2	微电脑终端板/Keypad		YUYUN		CU-01 Keypad		----		PCS	1	YE80001000000			
	3	S1	压力开关/Pressure Switch		SIGNAL		IPOLE		NO 250VAC		PCS	1	----		(1)	
	4	S2	磁簧开关/Magnetic proximity Switch		SONON		BN12-30BLA L=30mm		24VDC		PCS	1	YE15123000100		(1)	
	5	X1	防水连接器/Waterproof linker		AOPULO		AQF-16		250V 3P		PCS	1	YE62163000100			
	6	X2	端子排/Terminal		SHINI		6P WH		10A		PCS	1	YE61000600300		(1)	
	7	M	马达/Motor		AMETEK		122255-00/119656-10		0.46KW/1.15KW		PCS	1	----		(1)	
B	8	Y1	电磁阀/Solenoid Vavle		KAIYUN		3/8"		230V 50/60HZ		PCS	1	----		(1)	
	9		电线0.75×7C×100m(2红2黑2蓝1黄绿,线上标注数字1或2)		----		----		----		M	1	YE50750700000			
	10		电线1.5×3C×4M(棕/蓝/黄绿)		----		----		----		M	4	YE50150300100			
	11		塑胶控制盒SAL-3U/6U(白色)(配灯罩)有模具--		----		----		----		PCS	1	YR40030600100			
	12		面板SAL-6U 粘性要求 >65N		----		----		----		PCS	1	YR01000600000			
	13		塑胶手柄盒SAL-6U(黑色)		----		----		----		PCS	1	YR40000600900			
	14		电缆索头PG9		----		----		----		PCS	1	YE67000940000			
C	15		电缆索头PG11		-----		----		----		PCS	1	YE67001100000			
	16															
	17															
	18															
	19															
	20															
	21															
D	22															
	23															
	24															
	25															
注: (1)表示非电控箱内材料。																
标记		更改前	更改后	更改人	日期	制图	版号	0	标题	SAL-1U/3U/6U/12U 主电路图		图号	SAL-1U/3U/6U/12U-1φ230V-0-02		比例	第 2 张
						设计	核					标准	CE	共 3 张		
						校对	准					机器电压		1φ230V		
						审核	日期	20220124	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		

