



电机型号	功率①	电流②
56B	120W	0.4A
63A	180W	0.55A
63B	250W	0.71A
63C	370W	1.05A
71A	370W	0.97A

变频器  
变频器的  
主接触器

中间继电器

减速器电机

启动灯

注：当选配变频器时，适用此控制电路图。

比例	第 1 张	图号	S1C/SAC-200W-2000L	A	版号	核 准	制 图	日期	更改人	更改后	更改前	标记	共 3 张	SPC/SAC-CE-400V-0-1	标准	CE	400V	50HZ
	共 3 张												SPC/SAC-CE-400V-0-1	标准	CE	400V	50HZ	
													信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.					

1	2	3	4	5	6	7	8	
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C	10A 3P	1	YE40301003000	
2	S1	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS542C	400VAC	1	YE11254200000	
3	S2,H1	启动按钮(带灯)/Start button	SCHNEIDER	XB2BW33MIC	220VAC	1	YE11223100000	
4	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AN21	220VAC 50/60Hz	1	YE00601621000	
5	K2	中间继电器/Middle relay	----	GR-2C-AC220V	220VAC	1	YE03270700000	
6	K3	中间继电器/Middle relay	----	GR-2C-AC220V	220VAC	1	YE03270700000	
7	A1	变频器/Frequency changer	----	IN=380V OUt=380V	----	1	YE75075000300	
8	M1	马达/Motor	----	----	400V 250W 50Hz	1	----	
9	X2	金属接头PLT-162-RR(公)	----	PLT-162-RR	----	1	YE68016200100	
10		金属接头PLT-162-PR(母)	----	PLT-162-RR	----	1	YE68016200000	
11	X1	電纜索頭G11	----	----	----	1	YE67001100000	
12		工業插頭OX-4 5P/32A(公)	----	QX-4	5P/32A	1	YE62453200000	
A								
B								
C								
D								
标题			版号		制图		比例	
SPC/SAC(類)			A		设计		标准	
SPC/SAC-CE-400V-0-2			核准		校对		CE	
电气原件明细表一			日期		审核		机器电压	
SHINI			20201231		日期		机器频率	
信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			更改人		更改后		400V	
			更改前		日期		50Hz	
1	2	3	4	5	6	7	8	

