



上料管  
伺服电机  
Feeding pipe  
Servo motor  
P=0.4KW  
I=2.8A




下料管  
伺服电机  
Discharge pipe  
Servo motor  
P=0.4KW  
I=2.8A

机型版本 Ver.D

					制图	版号	C	标题	SEL-2020	图号	SEL-2020-220V-GB-C-1	比例	第 1 张
					设计	核准		主电路图				标准	共 5 张
					校对	核准		 <b>信易电热机械股份有限公司</b> <b>Shini Plastics Technologies, Inc.</b>				机器电压	230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.12.03						机器频率

1 2 3 4 5 6 7 8




上料管原点 Feeding pipe origin	上料管管位 Feeding pipe position	上料管气缸上 Feeding pipe cylinder up	上料管气缸下 Feeding pipe cylinder down	下料管原点 Discharge pipe origin	下料管管位 Discharge pipe position	下料管气缸上 Discharge pipe cylinder up	下料管气缸下 Discharge pipe cylinder down	上料管限位 Feeding pipe limit position	下料管限位 Discharge pipe limit position
---------------------------------	--------------------------------------	--	---	-----------------------------------	--	--	---	---	---

机型版本 Ver.D

					制图	版号	C	标题	SEL-2020 控制电路图一	图号	SEL-2020-220V-GB-C-2	比例	第 2 张
					设计	核 准	日期	SHINI	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	标准	GB	共 5 张	
					校对					日期	2024.12.03	机器电压	230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.12.03	SHINI	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz		



1                      2                      3                      4                      5                      6                      7                      8





机型版本 Ver.D

					制图	版号	C	标题	SEL-2020 控制电路图二	图号	SEL-2020-220V-GB-C-3	比例	第 3 张
					设计	核准						标准	GB 共 5 张
					校对							机器电压	230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.12.03					机器频率	50Hz






X1



注：端子排最右边  
Note: The rightmost terminal block.



机型版本 Ver.D

						制图	版号	C	标题	SEL-2020	图号	SEL-2020-220V-GB-C-4	比例	第 4 张
						设计	核准		端子接线图				标准	共 5 张
						校对			信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			机器电压	230V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.12.03						机器频率	50Hz

1 2 3 4 5 6 7 8

