


型号/MODE	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
SVTM-60	1.3	0.75	3A	0.75	0.09	0.65	0.09	0.65
SVTM-80	2.1	0.75	5A	0.75	0.12	0.85	0.12	1.24

制图	毛东伟	版号	C	标题	SVTM-60-80	图号	SVTM-60-80-CE-230V-C-1	比例	CE	第 1 张
设计		核 准		电气原理图				标准		共 4 张
校对		日期	20200717					机器电压	230V	
审核		更改人						机器频率	50Hz	
更改前		更改后								
更改前		更改后								



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



图号	SVTM-60-80-CE-230V-E-2	比例	第 2 张
标题	电气原理图	标准	共 4 张
制图	毛东伟	核准	CE
设计		日期	20210412
校对		更改人	
审核		更改后	
标记	更改前	更改后	
图号	SVTM-60-80-CE-230V-E-2	比例	第 2 张
标题	电气原理图	标准	共 4 张
制图	毛东伟	核准	CE
设计		日期	20210412
校对		更改人	
审核		更改后	
标记	更改前	更改后	



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.





1 2 3 4 5 6 7 8


A A

B B

C C

D D




标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	校对	设计	制图	毛东伟	版本号	核准	日期	20210519
比例	标准	CE	机器电压	230V	机器频率	50Hz	图号	SVTM-60~80-CE-230V-C-3	图号	SVTM-60~80-CE-230V-C-3	比例	第 3 张	共 4 张
 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.													

1 2 3 4 5 6 7 8

1		2		3		4		5		6		7		8	
NO.	Symbol	Name	Manufacturer	Type	Specification	Number	Material number	Remark							
1	S1	Alternative switch	MOLVETNO	T120/55	4P(WH)	1	YE10210400000								
2	S2	4-gear transfer switch	GELI	LW28-20/2	----	1	YE10831300000								
3	F1	Fuse	CHINT	RT14-20	20A 1P	1	YE41142000000								
4		Fuse core	CHINT	10×38	3A	1	YE46003000100	SVTM-60							
5		Fuse core	CHINT	10×38	5A	1	----	SVTM-80							
6	K1 K2	Timer	T&C	3S-60M	AC220V	2	YE86300300000	(2)							
7	K3	Timer	T&C	3S-60M	AC220V	1	YE86300300000								
8	K4 K6	Middle relay	WEIDMULLER	DRM270730LT	AC220V	2	YE03270700000								
9	K5	Middle relay	WEIDMULLER	DRM570730LT	AC220V	1	YE03570700000	(2)							
10	X1	Terminal board	HONEYWELL	SK2.5	32A	15	YE60002503200								
11		Earth terminal board	HONEYWELL	SK2.5 PE	----	3	YE61002500500								
12	X2	Terminal board	HONEYWELL	SK2.5	32A	3	YE60002503200								
13		Terminal board	HONEYWELL	SK2.5	32A	8	YE60002503200	(2)							
14	A1	Digital speed regulator	JSCC	SF90E	----	1	----	SVTM-60							
15		Digital speed regulator	JSCC	SF120E	----	1	----	SVTM-80							
16	M1	Standard motor	JSCC	90YS90GV22	220V 90W	1	----	(1)SVTM-60							
17			JSCC	90YS120GV22	220V 120W	1	----	(1)SVTM-80							
18	M2	Speed motor	JSCC	90YT90GV22	220V 90W	1	----	(1)SVTM-60							
19			JSCC	90YT120GV22	220V 120W	1	----	(1)SVTM-80							
20	MS	Level switch	SIPAI	SR-80	250VAC 50/60Hz	1	YE15000200100	(1)							
21	MS	Level switch	SIPAI	SR-80	250VAC 50/60Hz	2	YE15000200100	(Optional low level switch)							
	H1	Alarm lamp	SHINI	LED-3051	220VAC	1	YE83305100200	(1)(2)							
	H2	Buzzer	TEND	PF-35A	220VAC	1	YE84003500000	(2)							
	H3 H4	Metal indicator	----	red	220VAC	2	YE83022000000	(2)							

Note: (1) Materials not in the control box; (2) Optional materials;

D			
制图	毛东伟	版号	C
设计	核		
校对	准		
审核	日期	20210519	
更改前	更改后	更改人	日期
标记	更改后	更改人	日期
 SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			
标题		SVTM-60~80	
图号		SVTM-60~80-CE-230V-C-4	
电气元件明细表		比例	
		标准	CE
		第 4 张	
		共 4 张	
		230V	
		50Hz	