




机型版本 Ver.C


					制图	版号	A	标题	SEL-1420	图号	SEL-1420-220V-GB-A-1	比例	第 1 张
					设计	核准		主电路图				标准	CE 共 5 张
					校对	核准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.05.15						机器频率



机型版本 Ver.C

					制图	版号	A	标题	SEL-1420	图号	SEL-1420-220V-GB-A-2	比例	第 2 张
					设计	核 准	主电路图		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		标准	GB	共 5 张
					校对						日期	2024.05.15	机器电压
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.05.15	机器频率	50Hz				


1 2 3 4 5 6 7 8



CPU SR40


上料管 下料管
气缸电磁阀 气缸电磁阀

机型版本 Ver.C


					制图	版号	A	标题	SEL-1420	图号	SEL-1420-220V-GB-A-3	比例	第 3 张
					设计	核 准		主电路图				标准	GB 共 5 张
					校对			 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.05.15						机器频率

1 2 3 4 5 6 7 8


1	2		3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main switch	EATON	T0-2-1/EA/SVB	20A	1	YE10021160000	
2	FU1	熔断器/Fuse Box	CHNT	RT28-32	32A 2P	1	YE41032200000	
3		熔芯/Fuse	MRO	10×38	6A 熔芯	2	YE46006000100	
4	FU2	卡式保险丝/Fuse	YINDA	FS-10	2A	1	YE41001000000	
5	S2-S9	电感接近开关/Capacitive proximity switch	CARLO GAVAZZI	IA08BSF20P0	24VDC	8	-----	(1)
6	U	直流电源/DC Power	MEAN WELL	S-35-24	+24V 1.5A	1	YE71352400000	
7	K1 K2	欧姆龙终端继电器/Relay	OMRON	G6B-4BND	24VDC	2	YE00642400000	
8	A1	PLC/controller	SIEMENS	CPU SR40	220VAC	1	YE80004000600	
9	A2 A3	伺服驱动器/servo driver	Inovance	SV660PS2R8I	220VAC	2	-----	
10	M1 M2	伺服电机/servo moto	Inovance	MS1H4-40B30CB-A331R	220VAC	2	-----	(1)
11	FM	散热风扇/Cooling fan	---	---	220~230VAC 50/60HZ	1	YM60121200400	
12	X1	端子排/Terminal Board	PHOENIX	SK2.5	2.5mm ²	66	YE60002503200	
13		接地端子排/Terminal Board	PHOENIX	SK2.5 PE	2.5mm ² PE	1	YE61002500500	
机型版本 Ver.C								
制图		版号		A			标题	
设计		核		SEL-1420			图号	
校对		准		电气元件明细表一			SEL-1420-220V-GB-A-5	
审核		日期		2024.05.15			比例	
标记		更改前					标准	
更改后		更改人					GB	
日期		日期					第 5 张	
1		2		3			共 5 张	
1		2		4			SHINI 信易電熱機械股份有限公司	
1		2		5			Shini Plastics Technologies, Inc.	
1		2		6			机器电压	
1		2		7			230V	
1		2		8			机器频率	
1		2		8			50Hz	




机型版本 Ver.C

					制图	版号	A	标题	SEL-2020	图号	比例	第 1 张
					设计	核准		电路图 1	SEL-2020-220V-GB-A-1		标准	共 5 张
					校对	核准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	220V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20240513			机器频率	50Hz	


1 2 3 4 5 6 7 8




机型版本 Ver.C

					制图	版号	A	标题	SEL-2020	图号	比例	第 2 张
					设计	核准		电路图 2	SEL-2020-220V-GB-A-2		标准	共 5 张
					校对	核准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	220V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.05.13			机器频率	50Hz	

1 2 3 4 5 6 7 8



机型版本 Ver.C

					制图	版号	A	标题	SEL-2020	图号	比例	第 3 张	
					设计	核准		电路图 3	SEL-2020-220V-GB-A-3		标准	GB	共 5 张
					校对			 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			机器电压	220V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.05.13				机器频率	50Hz	

1

2

3

4

5

6

7

8

